




Schöne Aussichten

Individuelle Haustüren vom Fachmann



Modell 142



Modell P131



Lackierung in allen Farbtönen möglich.



Modell P150



Modell 156



Modell 160



Modell 159



Modell T042

Modell 139



Modell T 042



Modell H60



Modell M 56



Modell H35





Modell 162



Modell P032



Modell T020



Modell H90



Modell H25

Zum Anfassen schön.
Türgriffe aus Edelstahl.



Modell A118



Modell 140



Modell P136



sekey
biometric systems

"Leben Sie Komfort zu Hause"

Einfacher & sicherer Zugang mit Fingerscan:

Ausgereifte Technologie vom Biometrie-Marktführer vereint sich in elegantem Design mit Ihrer Haustür. Der integrierte Fingerscanner bietet eine komfortable und sichere Alternative zu herkömmlichen Schlüsseln, Codes oder Karten. Verlorene oder vergessene Schlüssel gehören nun der Vergangenheit an, denn:

**Ihr Finger
ist der Schlüssel.**



Modell P092



Modell 163



Modell 153



Modell 141



Modell 154





Modell 158

Modell H12



Modell M99



Modell P133



Modell 155



Modell H58



Modell 148



Modell 1087



Modell 143



Modell 145



Modell 132



Modell 146



Modell 149


7-fach Verriegelung

enthalten im Basispaket
mit 2 Schwenkriegeln





Edle Glas-
Applikationen



Maßarbeit.

Sorgfältige Verarbeitung bis in
die kleinsten Ecken



Modell M74




Modell A079



Modell M76



Modell P008



Modell H50



Modell T122



Modell 210

Schöne Aussichten



Typ Objekt / Typ Objekt Variabel



Modell N68


Modell N2




Modell 209



Modell N70



Moderne Technik im Querschnitt sichtbar gemacht: Stabilisatoren, Stahleinlagen und PUR Konstruktionskern.



Typischer Einsatzbereich für den Objekt-Rohling.

gefertigt gem.  EN 14351-1



Geprüft von: **ift** **PfB** **A.B.O.**

Geprüft auf:

- Prüfverfahren nach DIN EN 1121
- Prüfklima c,d,e
- Klassifizierung gemäß DIN EN 12 219 in Klasse 3 (c, d, e)
- Zustandsprüfung nach DIN EN 1530
- Toleranzklasse 4
- Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1
- R_w 32 dB
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210
- Schlagregendichtheit – EN 12208
- Luftdurchlässigkeit – EN 12207
- Wärmedurchlaßwert gem. DIN EN ISO 10 211-1
- $U_d = 1,0W/m^2K$



Damit kann man sich sehen lassen

Unsere Haustüren sind wahre Einzelstücke.
Maßgenau und nach Ihren Wünschen
gefertigt verschönern sie gewiss
auch die Optik Ihres Hauses.

