


Schritt 1

Basis-Design


Wählen Sie Ihr gewünschtes Basis-Design.

Das Basis-Design ist wie der Grundriss Ihres Hauses. Es bestimmt den grundlegenden Charakter Ihrer Haustüre. Klassisch reduziert oder schwungvoll kreativ? Mit kleinen oder großen Glaseinsätzen? Mit schmaler, vertikaler Aufteilung oder lieber horizontal? Auf den angegebenen Seiten finden Sie die Basis-Designs mit Beispielfotos.


Es ist nicht das richtige BasisDesign dabei? Kein Problem. Gerne gestalten wir Ihre Traumhaustüre nach Ihren Wunschvorstellungen.




Typ 180
SEITE 14




Typ 190
SEITE 16




Typ 187
SEITE 18




Typ 179
SEITE 19




Typ 168
SEITE 20




Typ 110
SEITE 21




Typ 109
SEITE 22




Typ 106
SEITE 23




Typ 104
SEITE 24




Typ 103
SEITE 25




Typ 100
SEITE 26



Typ 88
SEITE 28




Typ 87
SEITE 29




Typ 79
SEITE 31



Typ 77
SEITE 32




Typ 76
SEITE 33



Typ 69
SEITE 34



Typ 63
SEITE 35



Typ 62
SEITE 36



Typ 57
SEITE 37



Typ 56
SEITE 38




Typ 51
SEITE 40




Typ 33
SEITE 42



Typ 11
SEITE 43



Typ 02
SEITE 44



Typ 0
SEITE 45

1 2 3 4 5 6

Schritt 2
Wählen Sie aus
28 verschiedenen
Dekor-Designs.




Schritt 2


Dekor-Design

Wählen Sie Ihr Dekor-Design.


Das Dekor-Design bestimmt das farbliche Auftreten Ihrer Tür. Von Holzdekor bis klassische Farben finden Sie hier eine breite Palette von 22 Dekor-Designs. Alle im patentierten Material SEC-TÜR Protect: Pflegeleicht, einfach abwischbar und extrem langlebig - ganz ohne aufwändiges Nachbehandeln.



CREME




LICHTGRAU



WEISS




TIEFROT




PURPURROT




MOOSGRÜN




TOFFEE



TELEGRAU



GRAPHITGRAU



ANTHRAZIT METALLIC




TERRA



ANTHRAZIT



MEERESBLAU



OCKERBRAUN



PLATIN METALLIC

In 8 Holztönen „SEC-TÜR Protect wood“ und 15 Standardfarbtönen lieferbar.

Weiterhin liefern wir auch in einem der 126 RAL-Töne. Bei diesen Farboptionen werden die Türen nicht durchgefärbt sondern, mit einer Spezialbeschichtung lackiert. Diese kann auch nach Jahren problemlos ausgebessert werden. SEC-TÜR RAL hat gegenüber SEC-TÜR Protect eine deutlich geringere Kratz- und Schlagfestigkeit.

Perfekter Schutz: Schläge oder Kratzer

können SEC-TÜR Protect bei bestimmungsgemäßen Gebrauch dank dem speziellen Overlay und dem durchgefärbtem Untergrund nichts anhaben. So erhalten Sie mit SEC-TÜR für Jahre ein optimales und immer gleichbleibendes Ergebnis in Farbe und Form.

SEC-TÜR Protect ist die optimale, patentierte Beschichtung für alle Oberflächen, die extremen Anforderungen ausgesetzt sind (wie z.B. die Wetterseite Ihrer Haustür).



ZEBRANO



LIMBA BANGUI



MAHAGONI



WENGE GEPLANKT



AHORN



BUCHE



EICHE



EICHE ALT

Neu: mit "SEC-TÜR Protect wood" bieten wir Ihnen die Kombination der Optik Holz mit den Vorzügen der SEC-TÜR-Oberfläche an. Das heißt für Sie: optisch natur pur in Kombination mit dem pflegeleichten, abwischbaren, langlebigen, stabilen und gleich bleibenden SEC-TÜR-Schutz.



Freie Motivwahl:

Alle SEC-TÜR Türen sind auch mit frei wählbaren Motiven bedruckbar. Fotos, Illustrationen, Firmenlogos, usw. Natürlich mit der patentierten SEC-TÜR-Oberfläche.



Längs oder quer:

Alle Dekor-Varianten sind natürlich auch im Querformat erhältlich.

Aufpreis



Schritt 3

Weiter geht es mit dem Glas- und Griff-Design



Schritt 3

Wählen Sie das Glas- und Griff-Design Ihrer Wunschtüre.

Jede Haustüre kommt in einem anderen Umfeld zum Einsatz. Daher bieten wir für die Glaseinsätze drei verschiedenen Lösungen an: Klar (als Serienausstattung), matt und als Spionglas. Entscheidend sind bei der Glaswahl einerseits Ihre Anforderungen an den Lichteinfall, Blickschutz, andererseits Ihre ästhetische Präferenz. Unsere unterschiedlichen Griff- und Klinkenvarianten bieten Ihnen eine breite Auswahl. Die extravaganten Türgriffe stammen exklusiv aus der eigenen Designschmiede.

Glas- & Griff-Design

Klar, matt oder mit Spionspiegel.

Schwegele Haustüren sind serienmäßig mit Dreifachverglasung, Argongasfüllung und warmer Kante ausgestattet. Der Ug-Wert beträgt ab 0,6 W/m²K. Türen mit Bautiefe 100 mm haben serienmäßig 4-fach Verglasung! Die Gläser sind innen und außen quasi flächenbündig (5 mm Rücksprung zur Oberfläche). Alle Gläser können im Bedarfsfall getauscht werden, da SEC-TÜR Haustüren mit auswechselbaren Glasrahmen ausgestattet sind. Serienmäßig flächenbündig und aus gebürstetem Aluminium, formschön in der Türblattfläche eingearbeitet.

Glasscheibe - KLAR



Maximaler Lichteinfall bei klarem Durchblick. Der Klassiker unter den Gläsern.


Serienausstattung

Glasscheibe - MATT



Satinierte Gläser bieten den perfekten Blickschutz bei gleichzeitig großem Lichteinfall. Serienausstattung. Ebenfalls als teilsatinierte Gläser mit Klarglasstreifen bzw. KlarglasOrnamenten erhältlich.

Glasscheibe - SPION



Verglasung mit Spionspiegel. Stylisch im Design - praktisch in der Anwendung. Lichteinfall ist vergleichbar wie beim Blick durch eine Sonnenbrille. Diese Verglasung spiegelt von Hell nach Dunkel und ist umgekehrt durchsichtig.

Aufpreis je Element



Freie Glaswahl: Schwegele-Türen sind Maßanfertigungen - und darum auf Wunsch natürlich auch mit anderen Glassorten lieferbar. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.

Griffige Angelegenheit.

Unsere Griffmodelle fügen sich unaufdringlich und abrundend in das Gesamtbild der Türe ein - egal ob elegantes Edelstahl oder warmes Echtholz in geölter Ausführung. Wir haben den passenden Griff für Ihre neue Haustüre. Wählen Sie in der Serienausstattung einen runden Edelstahlgriff in folgenden Längen: 400, 600, 1.000 oder 1.600 mm.

Bizet



Bauhaus



Mehr als nur Klinke.

Das i-Tüpfelchen jeder Türe, innen wie außen ist der Drücker. Alle Modelle fügen sich dezent ein und passen optimal in das Gesamtbild. Das verarbeitete Material Edelstahl bei der Außengriff-Reihe erfreut durch eine robuste Langlebigkeit und den optischen Reiz. Unsere Innengriffe zeigen sich in der Oberfläche Chrom matt in zeitlosem italienischen Design.

Außengriff Standard Modell Linear
Serienausstattung



Griff Wood
Aufpreis



Griff Kubic
Aufpreis



Griff Metallum
Aufpreis



Griff Flat
Aufpreis

1 2 3 4 5 6

Schritt 4
Wählen Sie Varianten, Abmessungen und Bautiefe.

Schritt 4

Wählen Sie Varianten, Bautiefen und Abmessungen.

SEC-TÜR Haustüren werden individuell für Ihre Bedürfnisse gefertigt: Von einflügelig bis zum Haustürportal mit mehreren Seitenteilen und Oberlicht ist alles möglich auch Rundbogen oder Winkelkombinationen.

Varianten, Bautiefe & Abmessungen

Varianten: Oberlichter und Seitenteile.

Nachstehend sehen Sie unsere Standardvarianten. Auf Wunsch sind auch breitere Pfosten oder zusätzliche Querkämpfer für Briefkastenanlagen oder Türkommunikationselemente möglich, ebenso zweiflügelige Türanlagen. Seitenteile in Türoptik finden Sie unter unserer Architekturserie (siehe Seite 46). SEC-TÜR Haustüren (ohne Seitenteile) gibt es bis zu einer Breite von 1.200 mm und einer Höhe von 2.500 mm Rahmenaußenmaß. Über 2.500 mm empfehlen wir den Einsatz von Oberlichtblenden in Türoptik. Die Optik des Türblatts läuft dabei über die gewünschten Gesamthöhe bis zu 5.000 mm.




V2 mit Oberlicht



V3 mit Seitenteil



V4 mit Oberlicht & Seitenteil



V5 mit 2 Seitenteilen



V6 mit Oberlicht & 2 Seitenteilen



Serienmäßig in einteiliger Rahmenausführung und integriertem Statikprofil



Auch im XXL-Format lieferbar:
Höhe zwischen 2.300 bis 2.500 mm
Aufpreis

Bautiefen und Abmessungen

Maßangefertigt und darum sehr flexibel. Jede Schwegele Türe kann beliebig auf Ihr Wunschmaß angefertigt werden. Somit sind auch ganz spezielle Anforderungen leicht zu erfüllen. Typisch Schwegele: Bei Winkelkombinationen arbeiten wir nicht mit Eckpfosten. Die Elemente werden auf Gehrung miteinander verbunden, somit erhalten Sie eine schlanke Ansicht und ein Maximum an Lichteinfall.

Sie können aus zwei Bautiefen wählen: 70mm oder 100mm. Neben der Bautiefe an sich unterscheiden sich die beiden Varianten durch folgende Dinge:

Bautiefe 70 mm:



- Türblatt und Rahmenstärke 70 mm
- Ud-Wert ab 0,9 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Türblatt überfälzt
- Innen sichtbare Türbänder Baka Protect
- 3-fach Verglasung 0,6 Ug

Bautiefe 70 mm:

- Türblatt und Rahmenstärke 70 mm
- Ud-Wert ab 0,9 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Flächenverband Türe und Rahmen
- Verdeckt liegende Türbänder Tectus
- 3-fach Verglasung 0,6 Ug

Bautiefe 100mm:

- Türblatt und Rahmenstärke 100mm
- Ud-Wert ab 0,5 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Flächenverband Türe und Rahmen
- Verdeckt liegende Türbänder Tectus
- 4-fach Verglasung 0,6 Ug



1 2 3 4 5 6

Schritt 5

Wählen Sie spezielle Technik-, Zutritts- und Sicherheitspakete.

Schritt 5

Wählen Sie spezielle Technik-, Zutritts- und Sicherheitspakete.

Mit Ihrer neuen SEC-TÜR Haustüre von Schwegele bleiben ungebetene Gäste dank serienmäßiger 7-fach-Verriegelung oder wahlweise Automatikschloss sowie mindestens drei schweren Türbändern vor Ihrem Zuhause.

Zusätzlich können Sie Ihr Eigenheim über integrierte Sperrbügel und modernste Zutrittskontrollsysteme wie den Fingerscan sichern.

Technik & Sicherheit

Optimaler Schutz vor Einbrechern.

Die Zeit spielt bei Einbrüchen die entscheidende Rolle. Benötigt ein Einbrecher länger als fünf Minuten, um sich Zugang zu verschaffen, lässt er meist von seinem Vorhaben ab. Gute Türsicherungen können also die meisten Einbrüche vereiteln. Aus diesem Grund sind unsere SEC-TÜR Haustüren serienmäßig mit 7-fach Verriegelung ausgestattet.

Serienausstattung:

7-fach Verriegelung (2 massive Schwenkriegel + 4 Bolzen + Hauptriegel) oder 3-fach Automatikschloss wahlweise.

Technikpaket 1:

Elektrischer Türöffner

Technikpaket 2:

7-fach-Verriegelung mit integriertem Türwächter

Sicherheitspaket WK2:

Verglasung A3, Bandseitensicherung, Sicherheitsrosette inklusive. Zertifiziert.
Aufschlag zum Türpreis

Zutrittspaket 1:

7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und 2 Handfunksendern

Zutrittspaket 2:

7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und ekey Fingerscan Version 2.0

Zutrittspaket 3:

7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und Handy-Kopplung

Netzwerkpaket:

Zusatzausstattung für Fingerscan. Definieren Sie Zeitfenster für unterschiedliche Benutzergruppen, und verwalten Sie Fingerabdrücke zentral am Computer. Jeder Zutritt wird mit seiner Kennung am PC protokolliert. Wählbar in verschiedenen Ausbaustufen von 40 bis zu 2.000 Benutzern.

SEC-TÜR Haustüren mit Zutrittspaketen werden anschlussfertig ausgeliefert. Einfach Stecker in 220V-Steckdose einführen und Ihre neue Haustüre ist funktionsfähig. Ideal für die Renovierung. Hier die Highlights:

- ✓ Kein Elektriker für Montage notwendig (Ersparnis ca. 250 €)
- ✓ Keine Demontage/Montage eines Kabelübergangs: kontaktlose Technik. Kein störender Kabelübergang (Ersparnis ca. 50€)
- ✓ Hoher Anpressdruck: 2 Motoren erhöhen Dichtigkeit auch in Extremfällen
- ✓ Geeignet für Mehrfamilienhäuser: Türe öffnet auch bei Druck auf Türgriff
- ✓ Schnellöffnung: effiziente Motorsteuerung
- ✓ Fingerscan: mit eigener Steuerung zur komfortablen Programmierung und Verwaltung der Fingerabdrücke
- ✓ Integrierte Rückmeldung für Alarmanlage

High-Tech für Ihre Sicherheit.

Ausgestattet mit den besten Ideen. Für mehr Komfort und Sicherheit.
Hier einige Detailinformationen zu den drei elektronischen Zutrittspaketen:

FUNKFERNBEDIENUNG

Komfortable Zutrittskontrolle über Funkfernbedienung.

- ✓ Die Türöffnung erfolgt kontaktlos, extrem sicher durch „rolling code“.
- ✓ Reichweite bis zu 100 Meter.
- ✓ Grundausstattung mit 2 Handsendern.
- ✓ Verlorene Sender können jederzeit gesperrt, und neue eingelesen werden.
- ✓ Weitere Features wie bei Fingerscan.

FINGERSCAN

Vergessen Sie Schlüssel, Passwörter und Zahlenkombinationen. Mit dem Biometrie System von Schwegele brauchen Sie nur Ihren Finger. Gewähren Sie bis zu 99 Personen (auch zeitlich begrenzt) kontrolliert Zutritt zu Ihrem Zuhause.

- ✓ Bei Stromausfall kann die Öffnung natürlich jederzeit über den Schlüssel erfolgen.
- ✓ Von innen können Sie Ihre Haustüre bequem über Ihre Sprechanlage öffnen, oder direkt – dank Antipanikfunktion – über den Türgriff.
- ✓ Zusätzlicher „Tagmodus“ möglich. Schiebeschalter umlegen und Ihre Haustüre verschließt nur über die Tagesfalle, nicht mehr motorisch. Ideal für Praxis- oder gewerblichen Betrieb.
- ✓ Blitzschnelle Türöffnung: neueste Fingerscan-Technologie und effiziente Motorsteuerung.
- ✓ Im Türrahmen integrierte Steuerung und Scanner, von dort aus können Sie bequem berechnete Fingerabdrücke verwalten.

HANDYSTEUERUNG

Sie haben Ihr Handy immer dabei? Dann ist diese Zutrittssteuerung ein absolutes Muss: Die kontaktlose Türöffnung über Bluetooth-Kopplung.

- ✓ Haustür erkennt, wenn sich eine Person mit berechtigtem Mobiltelefon nähert und leitet automatisch den motorischen Öffnungsvorgang ein.
- ✓ Reichweite von 2 cm bis 2 m einstellbar.
- ✓ Auf Wunsch kann ein kapazitiver Schalter eingebaut werden, welcher zum Öffnungsvorgang gedrückt werden muss.
- ✓ Bei Handyverlust kann der Zugang sofort gesperrt werden.
- ✓ Weitere Features wie bei Fingerscan.

ekey
biometric systems



1 2 3 4 5 6

Wählen Sie in Schritt 6 die passende Türkommunikationsanlage sowie Zubehör. (auf Anfrage)

