



SEC-TÜR Produktkatalog

- Design-Türen nach Maß.
- Herausragend in Ästhetik & Funktion.
- Extrem robust durch die patentierte SEC-TÜR Protect Oberfläche.





WILLKOMMEN ZUHAUSE.

Unser Bestreben: Wir wollen Ihr individuelles Wohnen mit vielen innovativen Ideen noch attraktiver gestalten. Die aktuelle Schwegele-Kollektion ist das Ergebnis dieser Motivation und Leidenschaft. Unsere Produkte kreieren Ihr perfektes Eingangserlebnis - durch modernste Technologie, zuverlässige Qualität und herausragende Ästhetik.

Schwegele Haustüren werden individuell nach Ihren Wünschen gefertigt: Basisdesign, Dekor, Glaseinsätze, Griffe, Maße, Sicherheits- und Kommunikationstechnik sind komplett frei wählbar. Aus diesem Grund ist jede unserer Haustüren ein Unikat - individuell und exakt nach Ihren Wünschen in unserer Manufaktur gefertigt.

„Eine Haustüre muss Ihr Herz erobern. Sie ist Ihr Bollwerk für den Rückzug ins Private. Sie muss selbstverständlich von einem beeindruckenden Design und von perfekter Qualität sein, damit die Freundschaft lange, lange Jahre anhält.“

Echte Qualitätsarbeit, made in Germany.

Viel Spaß beim Schmökern.

Ihr Walter Schwegele

Inhalt

In sechs Schritten zu Ihrer Traumtüre	4
Schritt 1: Basis-Design	4
Schritt 2: Dekor-Design	6
Schritt 3: Glas- & Griff-Design	8
Schritt 4: Varianten, Bautiefe & Abmessungen	10
Schritt 5 + 6: Technik & Sicherheit	12
SEC-TÜR: Design- und Preisbeispiele	14
SEC-TÜR Architectur	46
SEC-TÜR Architectur: Design- und Preisbeispiele	48
Haustürenrohling mit Stahlrahmen	54
Über das Unternehmen	55


Schritt 1

Basis-Design


Wählen Sie Ihr gewünschtes Basis-Design.

Das Basis-Design ist wie der Grundriss Ihres Hauses. Es bestimmt den grundlegenden Charakter Ihrer Haustüre. Klassisch reduziert oder schwungvoll kreativ? Mit kleinen oder großen Glaseinsätzen? Mit schmaler, vertikaler Aufteilung oder lieber horizontal? Auf den angegebenen Seiten finden Sie die Basis-Designs mit Beispielfotos.


Es ist nicht das richtige BasisDesign dabei? Kein Problem. Gerne gestalten wir Ihre Traumhaustüre nach Ihren Wunschvorstellungen.




Typ 180
SEITE 14




Typ 190
SEITE 16




Typ 187
SEITE 18




Typ 179
SEITE 19




Typ 168
SEITE 20




Typ 76
SEITE 33




Typ 69
SEITE 34




Typ 63
SEITE 35



Typ 62
SEITE 36




Typ 57
SEITE 37




Typ 110
SEITE 21




Typ 109
SEITE 22




Typ 106
SEITE 23




Typ 104
SEITE 24



Typ 103
SEITE 25



Typ 56
SEITE 38




Typ 51
SEITE 40




Typ 33
SEITE 42




Typ 11
SEITE 43




Typ 02
SEITE 44




Typ 100
SEITE 26



Typ 3
SEITE 28




Typ 87
SEITE 29



Typ 79
SEITE 31



Typ 77
SEITE 32



Typ 0
SEITE 45

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN


1 2 3 4 5 6

Schritt 2
Wählen Sie aus
28 verschiedenen
Dekor-Designs.


Dekor-Design

Wählen Sie Ihr Dekor-Design.


Das Dekor-Design bestimmt das farbliche Auftreten Ihrer Tür. Von Holzdekor bis klassische Farben finden Sie hier eine breite Palette von 22 Dekor-Designs. Alle im patentierten Material SEC-TÜR Protect: Pflegeleicht, einfach abwischbar und extrem langlebig - ganz ohne aufwändiges Nachbehandeln.




CREME



LICHTGRAU




WEISS




TIEFROT




PURPURROT




MOOSGRÜN




TOFFEE




TELEGRAU




GRAPHITGRAU




ANTHRIZIT METALLIC




TERRA



ANTHRIZIT



MEERESBLAU



OCKERBRAUN



PLATIN METALLIC

Perfekter Schutz: Schläge oder Kratzer können SEC-TÜR Protect bei bestimmungsgemäßen Gebrauch dank dem speziellen Overlay und dem durchgefärbtem Untergrund nichts anhaben. So erhalten Sie mit SEC-TÜR für Jahre ein optimales und immer gleichbleibendes Ergebnis in Farbe und Form.

In 8 Holztönen „SEC-TÜR Protect wood“ und 15 Standardfarbtönen lieferbar.

Weiterhin liefern wir auch in einem der 126 RAL-Töne. Bei diesen Farboptionen werden die Türen nicht durchgefärbt sondern, mit einer Spezialbeschichtung lackiert. Diese kann auch nach Jahren problemlos ausgebessert werden. SEC-TÜR RAL hat gegenüber SEC-TÜR Protect eine deutlich geringere Kratz- und Schlagfestigkeit.

SEC-TÜR Protect ist die optimale, patentierte Beschichtung für alle Oberflächen, die extremen Anforderungen ausgesetzt sind (wie z.B. die Wetterseite Ihrer Haustür).



ZEBRANO



LIMBA BANGUI



MAHAGONI



WENGE GEPLANKT



AHORN



BUCHE



EICHE



EICHE ALT

Neu: mit “SEC-TÜR Protect wood“ bieten wir Ihnen die Kombination der Optik Holz mit den Vorzügen der SEC-TÜR-Oberfläche an. Das heißt für Sie: optisch natur pur in Kombination mit dem pflegeleichten, abwischbaren, langlebigen, stabilen und gleich bleibenden SEC-TÜR-Schutz.



Freie Motivwahl:

Alle SEC-TÜR Türen sind auch mit frei wählbaren Motiven bedruckbar. Fotos, Illustrationen, Firmenlogos, usw. Natürlich mit der patentierten SEC-TÜR-Oberfläche.



Längs oder quer:

Alle Dekor-Varianten sind natürlich auch im Querformat erhältlich.

Aufpreis

Schritt 3
Weiter geht es mit dem Glas- und Griff-Design

Schritt 3

Glas- & Griff-Design


Wählen Sie das Glas- und Griff-Design Ihrer Wunschtüre.

Jede Haustüre kommt in einem anderen Umfeld zum Einsatz. Daher bieten wir für die Glaseinsätze drei verschiedenen Lösungen an: Klar (als Serienausstattung), matt und als Spionglas. Entscheidend sind bei der Glaswahl einerseits Ihre Anforderungen an den Lichteinfall, Blickschutz, andererseits Ihre ästhetische Präferenz. Unsere unterschiedlichen Griff- und Klinkenvarianten bieten Ihnen eine breite Auswahl. Die extravaganten Türgriffe stammen exklusiv aus der eigenen Designschmiede.

Klar, matt oder mit Spionspiegel.

Schwegele Haustüren sind serienmäßig mit Dreifachverglasung, Argongasfüllung und warmer Kante ausgestattet. Der Ug-Wert beträgt ab 0,6 W/m²K. Türen mit Bautiefe 100 mm haben serienmäßig 4-fach Verglasung! Die Gläser sind innen und außen quasi flächenbündig (5 mm Rücksprung zur Oberfläche). Alle Gläser können im Bedarfsfall getauscht werden, da SEC-TÜR Haustüren mit auswechselbaren Glasrahmen ausgestattet sind. Serienmäßig flächenbündig und aus gebürstetem Aluminium, formschön in der Türblattfläche eingearbeitet.

Glasscheibe - KLAR



Maximaler Lichteinfall bei klarem Durchblick. Der Klassiker unter den Gläsern.

Serienausstattung

Glasscheibe - MATT



Satinierte Gläser bieten den perfekten Blickschutz bei gleichzeitig großem Lichteinfall. Serienausstattung. Ebenfalls als teilsatinierte Gläser mit Klarglasstreifen bzw. KlarglasOrnamenten erhältlich.

Glasscheibe - SPION



Verglasung mit Spionspiegel. Stylish im Design - praktisch in der Anwendung. Lichteinfall ist vergleichbar wie beim Blick durch eine Sonnenbrille. Diese Verglasung spiegelt von Hell nach Dunkel und ist umgekehrt durchsichtig.

Aufpreis je Element



Freie Glaswahl: Schwegle-Türen sind Maßanfertigungen - und darum auf Wunsch natürlich auch mit anderen Glassorten lieferbar. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.



Griffige Angelegenheit.

Unsere Griffmodelle fügen sich unaufdringlich und abrundend in das Gesamtbild der Türe ein - egal ob elegantes Edelstahl oder warmes Echtholz in geölter Ausführung. Wir haben den passenden Griff für Ihre neue Haustüre. Wählen Sie in der Serienausstattung einen runden Edelstahlgriff in folgenden Längen: 400, 600, 1.000 oder 1.600 mm.

Außengriff Standard Modell Linear Serienausstattung



Griff Wood
Aufpreis

Griff Kubic
Aufpreis



Griff Metallum
Aufpreis

Griff Flat
Aufpreis

Bizet



Bauhaus



Mehr als nur Klinke.

Das i-Tüpfelchen jeder Türe, innen wie außen ist der Drücker. Alle Modelle fügen sich dezent ein und passen optimal in das Gesamtbild. Das verarbeitete Material Edelstahl bei der Außengriff-Reihe erfreut durch eine robuste Langlebigkeit und den optischen Reiz. Unsere Innengriffe zeigen sich in der Oberfläche Chrom matt in zeitlosem italienischen Design.

1 2 3 4 5 6

Schritt 4
Wählen Sie Varianten, Abmessungen und Bautiefe.

Schritt 4


Wählen Sie Varianten, Bautiefen und Abmessungen.

SEC-TÜR Haustüren werden individuell für Ihre Bedürfnisse gefertigt: Von einflügelig bis zum Haustürportal mit mehreren Seitenteilen und Oberlicht ist alles möglich auch Rundbogen oder Winkelkombinationen.

Varianten, Bautiefe & Abmessungen

Varianten: Oberlichter und Seitenteile.

Nachstehend sehen Sie unsere Standardvarianten. Auf Wunsch sind auch breitere Pfosten oder zusätzliche Querkämpfer für Briefkastenanlagen oder Türkommunikationselemente möglich, ebenso zweiflügelige Türanlagen. Seitenteile in Türoptik finden Sie unter unserer Architekturserie (siehe Seite 46). SEC-TÜR Haustüren (ohne Seitenteile) gibt es bis zu einer Breite von 1.200 mm und einer Höhe von 2.500 mm Rahmenaußenmaß. Über 2.500 mm empfehlen wir den Einsatz von Oberlichtblenden in Türoptik. Die Optik des Türblatts läuft dabei über die gewünschten Gesamthöhe bis zu 5.000 mm.



i Serienmäßig in einteiliger Rahmenausführung und integriertem Statikprofil

XXL Auch im XXL-Format lieferbar: Höhe zwischen 2.300 bis 2.500 mm
Aufpreis



Bautiefen und Abmessungen

Maßangefertigt und darum sehr flexibel. Jede Schwegele Türe kann beliebig auf Ihr Wunschmaß angefertigt werden. Somit sind auch ganz spezielle Anforderungen leicht zu erfüllen.

Typisch Schwegele: Bei Winkelkombinationen arbeiten wir nicht mit Eckpfosten. Die Elemente werden auf Gehrung miteinander verbunden, somit erhalten Sie eine schlanke Ansicht und ein Maximum an Lichteinfall.

Sie können aus zwei Bautiefen wählen: 70mm oder 100mm. Neben der Bautiefe an sich unterscheiden sich die beiden Varianten durch folgende Dinge:

Bautiefe 70 mm:



- Türblatt und Rahmenstärke 70 mm
- Ud-Wert ab 0,9 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Türblatt überfälzt
- Innen sichtbare Türbänder Baka Protect
- 3-fach Verglasung 0,6 Ug

Bautiefe 70 mm:

- Türblatt und Rahmenstärke 70 mm
- Ud-Wert ab 0,9 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Flächenverband Türe und Rahmen
- Verdeckt liegende Türbänder Tectus
- 3-fach Verglasung 0,6 Ug

Bautiefe 100mm:

- Türblatt und Rahmenstärke 100mm
- Ud-Wert ab 0,5 W/m²K
- Beidseitig flügelüberdeckend
- Flächenverband Türe und Rahmen
- Verdeckt liegende Türbänder Tectus
- 4-fach Verglasung 0,6 Ug



Schritt 5
Wählen Sie spezielle Technik-, Zutritts- und Sicherheitspakete.

Schritt 5

Technik & Sicherheit

Wählen Sie spezielle Technik-, Zutritts- und Sicherheitspakete.

Mit Ihrer neuen SEC-TÜR Haustüre von Schwegele bleiben ungebetene Gäste dank serienmäßiger 7-fach-Verriegelung oder wahlweise Automatikschloss sowie mindestens drei schweren Türbändern vor Ihrem Zuhause.

Zusätzlich können Sie Ihr Eigenheim über integrierte Sperrbügel und modernste Zutrittskontrollsysteme wie den Fingerscan sichern.

Optimaler Schutz vor Einbrechern.

Die Zeit spielt bei Einbrüchen die entscheidende Rolle. Benötigt ein Einbrecher länger als fünf Minuten, um sich Zugang zu verschaffen, lässt er meist von seinem Vorhaben ab. Gute Türsicherungen können also die meisten Einbrüche vereiteln. Aus diesem Grund sind unsere SEC-TÜR Haustüren serienmäßig mit 7-fach Verriegelung ausgestattet.

Serienausstattung: 7-fach Verriegelung (2 massive Schwenkriegel + 4 Bolzen + Hauptriegel) oder 3-fach Automatikschloss wahlweise.	Technikpaket 1: Elektrischer Türöffner	Technikpaket 2: 7-fach-Verriegelung mit integriertem Türwächter	Sicherheitspaket WK2: Verglasung A3, Bandseitensicherung, Sicherheitsrosette inklusive. Zertifiziert. <i>Aufschlag zum Türpreis</i>
---	--	---	--

Zutrittspaket 1: 7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und 2 Handfunktensendern	Zutrittspaket 2: 7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und ekey Fingerscan Version 2.0	Zutrittspaket 3: 7-fach-Motorverriegelung mit 2 kraftvollen Motoren und Handy-Kopplung	Netzwerkpaket: Zusatzausstattung für Fingerscan. Definieren Sie Zeitfenster für unterschiedliche Benutzergruppen, und verwalten Sie Fingerabdrücke zentral am Computer. Jeder Zutritt wird mit seiner Kennung am PC protokolliert. Wählbar in verschiedenen Ausbaustufen von 40 bis zu 2.000 Benutzern.
--	---	--	---

- SEC-TÜR Haustüren mit Zutrittspaketen werden anschlussfertig ausgeliefert. Einfach Stecker in 220V-Steckdose einführen und Ihre neue Haustüre ist funktionsfähig. Ideal für die Renovierung. Hier die Highlights:**
- ✓ Kein Elektriker für Montage notwendig (Ersparnis ca. 250 €)
 - ✓ Keine Demontage/Montage eines Kabelübergangs: kontaktlose Technik. Kein störender Kabelübergang (Ersparnis ca. 50€)
 - ✓ Hoher Anpressdruck: 2 Motoren erhöhen Dichtigkeit auch in Extremfällen
 - ✓ Geeignet für Mehrfamilienhäuser: Türe öffnet auch bei Druck auf Türgriff
 - ✓ Schnellöffnung: effiziente Motorsteuerung
 - ✓ Fingerscan: mit eigener Steuerung zur komfortablen Programmierung und Verwaltung der Fingerabdrücke
 - ✓ Integrierte Rückmeldung für Alarmanlage

High-Tech für Ihre Sicherheit.

Ausgestattet mit den besten Ideen. Für mehr Komfort und Sicherheit. Hier einige Detailinformationen zu den drei elektronischen Zutrittspaketen:

- FUNKFERNBEDIENUNG**
Komfortable Zutrittskontrolle über Funkfernbedienung.
- ✓ Die Türöffnung erfolgt kontaktlos, extrem sicher durch „rolling code“.
 - ✓ Reichweite bis zu 100 Meter.
 - ✓ Grundausstattung mit 2 Handsendern.
 - ✓ Verlorene Sender können jederzeit gesperrt, und neue eingelesen werden.
 - ✓ Weitere Features wie bei Fingerscan.
- FINGERSCAN**
Vergessen Sie Schlüssel, Passwörter und Zahlenkombinationen. Mit dem Biometrie System von Schwegele brauchen Sie nur Ihren Finger. Gewähren Sie bis zu 99 Personen (auch zeitlich begrenzt) kontrolliert Zutritt zu Ihrem Zuhause.
- ✓ Bei Stromausfall kann die Öffnung natürlich jederzeit über den Schlüssel erfolgen.
 - ✓ Von innen können Sie Ihre Haustüre bequem über Ihre Sprechanlage öffnen, oder direkt – dank Antipanikfunktion - über den Türgriff.
 - ✓ Zusätzlicher „Tagmodus“ möglich. Schiebeschalter umlegen und Ihre Haustüre verschließt nur über die Tagesfalle, nicht mehr motorisch. Ideal für Praxis- oder gewerblichen Betrieb.
 - ✓ Blitzschnelle Türöffnung: neueste Fingerscan-Technologie und effiziente Motorsteuerung.
 - ✓ Im Türrahmen integrierte Steuerung und Scanner, von dort aus können Sie bequem berechnigte Fingerabdrücke verwalten.



- HANDYSTEUERUNG**
Sie haben Ihr Handy immer dabei? Dann ist diese Zutrittssteuerung ein absolutes Muss: Die kontaktlose Türöffnung über Bluetooth-Kopplung.
- ✓ Haustür erkennt, wenn sich eine Person mit berechtigtem Mobiltelefon nähert und leitet automatisch den motorischen Öffnungsvorgang ein.
 - ✓ Reichweite von 2 cm bis 2 m einstellbar.
 - ✓ Auf Wunsch kann ein kapazitiver Schalter eingebaut werden, welcher zum Öffnungsvorgang gedrückt werden muss.
 - ✓ Bei Handyverlust kann der Zugang sofort gesperrt werden.
 - ✓ Weitere Features wie bei Fingerscan.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Wählen Sie in Schritt 6 die passende Türkommunikationsanlage sowie Zubehör. (auf Anfrage)




SEC-TÜR TYP 180

Neu im Sortiment:
Sehr schlankes
Erscheinungsbild,
moderne Anmutung

SEC-TÜR TYP 180 Variantenbeispiel

Eiche alt, Rahmen tiefschwarz,
Bautiefe 70 mm,
Verglasung Teilsatinato. Griff Flat
Enthält ergänzende
Sonderausstattung




TYP 180


70 mm




TYP 180/V2




TYP 180/V3



TYP 180/V4



TYP 180/V5



TYP 180/V6

BEISPIEL IN EICHE ALT:
modern & edel.



BEISPIEL IN GRAPHITGRAU:

Extravagante Kontraste




SEC-TÜR TYP 190

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN

Gerade Linien,
rechteckige Formen.
Modernes und
kontrastreiches
Design.

SEC-TÜR TYP 190 Variantenbeispiel

Graphitgrau, Zierblende Purpurrot,
Verglasung Satinato
Edelstahlgriff 800 mm,
mit quadratischer Rosette. Enthält
ergänzende Sonderausstattung




TYP 190 Grundpreis

70 mm




TYP 190/V2



TYP 190/V3



TYP 190/V4



TYP 190/V5




TYP 190/V6

BEISPIEL IN WENGE MASAI:
Afrikanischer Flair.



SEC-TÜR TYP 187

Breite schaffen durch horizontale Einsätze.



SEC-TÜR TYP 187 Variantenbeispiel

Wenge Masai, Zierblende weiß.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Maserung quer
Griff Kubic 1.600 mm

TYP 187 Grundpreis

i Modell nur mit
Spionspiegelglas möglich.




TYP 189/V2



TYP 189/V3



TYP 189/V4



TYP 189/V5




TYP 189/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 179

Spannende Anordnung durch Asymmetrie.



SEC-TÜR TYP 179 Variantenbeispiel

Hochglanz schwarz, Rahmen Limba
Bangui, mit Glaseinsatz Satinato.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Flat

TYP 179 Grundpreis




TYP 179/V2



TYP 179/V3



TYP 179/V4



TYP 179/V5



TYP 179/V6

70 mm

BEISPIEL IN
HOCHGLANZ
SCHWARZ:

Schlichte Eleganz.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN




BEISPIEL IN ANTHRAZITGRAU:
Elegant & einladend.



SEC-TÜR TYP 168

Große Transparenz bei dezenter Gestaltung.




SEC-TÜR TYP 168
Variantenbeispiel

Anthrazitgrau, Verglasung Satinato,
Edelstahlstangengriff 1.600 mm.

TYP 168 Grundpreis



TYP 168/V2



TYP 168/V3



TYP 168/V4



TYP 168/V5



TYP 168/V6

70 mm



SEC-TÜR TYP 110

Understatement at its best.



SEC-TÜR TYP 110
Variantenbeispiel

Hochglanz Weiß, Rahmen Wenge Massai,
Zierblende Edelstahl. Enthält ergänzende
Sonderausstattung:
Griff Wood 1.000 mm

TYP 110 Grundpreis



TYP 110/V2



TYP 110/V3



TYP 110/V4



TYP 110/V5



TYP 110/V6

70 mm

BEISPIEL IN
HOCHGLANZ
WEISS:

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN

Modern & kontrastreich.




BEISPIEL IN VERKEHRSSWEISS:

Asymmetrische Coolness.



SEC-TÜR TYP 109

Ungewöhnliches Design, betont vertikal.



SEC-TÜR TYP 109 Variantenbeispiel

Verkehrsweiß, Einleger SEC-TÜR Protect Wood Zebrano, Bautiefe 100 mm.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Wood Zebrano 1.600 mm

TYP 109 Grundpreis



TYP 109/V2



TYP 109/V3



TYP 109/V4



TYP 109/V5




TYP 109/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 106

Raum für kontrastreichen Materialmix



SEC-TÜR TYP 106 Variantenbeispiel

Verkehrsweiß, Zierblende und Glasblendeneinleger in SEC-TÜR Protect Wood Olive Espagna, Edelstahl-designgriff Kubic 1.600 mm mit quadratischer Rosette, Verglasung Privacy Sandstrahlglas mit Klarglasstreifen.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm
Verglasung Privacy

TYP 106 Grundpreis



TYP 106/V2



TYP 106/V3



TYP 106/V4



TYP 106/V5



TYP 106/V6

70 mm

BEISPIEL IN
VERKEHRSSWEISS:

Dezenter Ausblick.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN



BEISPIEL IN VERKEHRSWEISS:
Edler Materialmix.



SEC-TÜR TYP 104

Klassisches Design, markanter Auftritt.



SEC-TÜR TYP 104 Variantenbeispiel

Verkehrsweiß, mit Einleger
SEC-TÜR Protect Buche
Wood querlaufend, Verglasung Privacy mit Klar-
glasstreifen, Glasblendeneinleger in Edelstahl,
Griff Kubic 600 mm mit quadratischer Rosette.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 600 mm
Verglasung Privacy

TYP 104 Grundpreis




TYP 104/V2



TYP 104/V3



TYP 104/V4



TYP 104/V5




TYP 104/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 103

Schnörkellose Gestaltung.




SEC-TÜR TYP 103 Variantenbeispiel

Anthrazit, Verglasung Sandstrahl mit Klarglas-
streifen, Stangengriff Edelstahl Kubic 1.600 mm,
Stoßblende Edelstahl glatt.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm
Verglasung Privacy

TYP 103 Grundpreis




TYP 103/V2



TYP 103/V3



TYP 103/V4



TYP 103/V5



TYP 103/V6

70 mm


BEISPIEL
IN ANTHRAZIT:
Dunkle Schönheit.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN



SEC-TÜR TYP 100

Dezente Auflockerung
durch horizontale
Streifen, umgeben
von klassischer
Grundgestaltung.




TYP 100 Grundpreis

70 mm




TYP 100/V2



TYP 100/V3



TYP 100/V4



TYP 100/V5



TYP 100/V6

A SEC-TÜR TYP 100 Variantenbeispiel

Mahagoni,
Verglasung Privacy, Sandstrahlglas
mit Klarglasstreifen, Außengriff
gerade Kubic 1.600 mm Edelstahl
mit quadratischer Rosette,
Stoßblende in Edelstahl glatt.
Enthält ergänzende
Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm
Verglasung Privacy

B SEC-TÜR TYP 100 Variantenbeispiel

Papyrus Nubia Braun,
Verglasung Privacy.
Außengriffstange 1.600 mm rund.
Stoßblende Edelstahl Glatt.
Enthält ergänzende
Sonderausstattung:
Verglasung Privacy

BEISPIEL IN MAHAGONI:
Kraftvoll & charakterstark.

A



BEISPIEL IN PAPYRUS NUBIA BRAUN:
Natürlich & markant.

B




BEISPIEL IN WEISS:
Mit teilsatiniertem Glas.



SEC-TÜR TYP 3


Helle Front, elegantes Design.




TYP 3 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 3 Variantenbeispiel


weiß, Verglasung teilsatiniert,
Edelstahl Griff Kubic 600 mm mit
quadratischer Rosette.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 600 mm




TYP 3/V2




TYP 3/V3



TYP 3/V4



TYP 3/V5




TYP 3/V6

70 mm



SEC-TÜR TYP 87

Dezente Gestaltung mit Charakter.



TYP 87 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 87 Variantenbeispiel

creme, Glasblenden-Einleger Eiche,
Verglasung Satinato (Teilsatinato)
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff 160 Kubic




TYP 87/V2



TYP 87/V3



TYP 87/V4



TYP 87/V5



TYP 87/V6

70 mm



BEISPIEL IN
CREME

Edle Eleganz.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN

BEISPIEL IN OLIVE ESPAGNA HELL:
Natürlich & lebendig.



BEISPIEL IN ANTHRAZITGRAU:
Klassisch & seriös.



SEC-TÜR TYP 79

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN


Die unaufdringliche Asymmetrie schafft dezente Kontraste. Großer Glaseinsatz sorgt für guten Lichteinfall.

A SEC-TÜR TYP 79 Variantenbeispiel

Kubic 1.600 mm, Verglasung Satinato, Glasblenden Edelstahl. Enthält ergänzende Sonderausstattung: Griff Kubic 1.600 mm

B SEC-TÜR TYP 79 Variantenbeispiel

Anthrazitgrau, Verglasung Satinato, Griffstange Edelstahl 1.600 mm mit quadratischer Rosette.



TYP 79 Grundpreis

70 mm




TYP 79/V2




TYP 79/V3



TYP 79/V4



TYP 79/V5



TYP 79/V6



BEISPIEL IN WEISS:
Moderne Optik.



SEC-TÜR TYP 77

Horizontaler Griff als bestechendes Merkmal.



SEC-TÜR TYP 77 Variantenbeispiel

Weiß, Edelstahl Designgriff
600 mm mit quadratischer Rosette, Stoßblende
Edelstahl glatt; Verglasung Spionspiegel.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 600 mm

TYP 77 Grundpreis



TYP 77/V2



TYP 77/V3



TYP 77/V4



TYP 77/V5




TYP 77/V6

70 mm



SEC-TÜR TYP 76

Traditionelle Zentrierung als Understatement.



SEC-TÜR TYP 76 Variantenbeispiel

Graphitgrau, Glasblendeneinleger
Edelstahl. Edelstahlstoßgriff 1.600 mm,
Verglasung Satinato.

TYP 76 Grundpreis



TYP 76/V2



TYP 76/V3



TYP 76/V4



TYP 76/V5



TYP 76/V6

70 mm

BEISPIEL IN
GRAPHITGRAU:
Zeitlos elegant.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN




BEISPIEL IN WENGE MASAI:
Charakterstark.



SEC-TÜR TYP 69


Markantes Design durch hohen Kontrast.



SEC-TÜR TYP 69 Variantenbeispiel

Wenge Masai quer, Glasblenden-Einleger
Edelstahl, Griff Kubic 1.600 mm, Verglasung
Satinato. Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm
Maserung quer

TYP 69 Grundpreis



TYP 69/V2 TYP 69/V3 TYP 69/V4 TYP 69/V5 TYP 69/V6 70 mm



SEC-TÜR TYP 63

Dezente Formsprache, gut für kräftige Farben.



SEC-TÜR TYP 63 Variantenbeispiel

Buche, Stoßblende Edelstahl
glatt, Zierblende 1 Edelstahl, Designgriff Kubic
1.600 mm mit quadratischer Rosette.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm

TYP 63 Grundpreis



TYP 63/V2 TYP 63/V3 TYP 63/V4 TYP 63/V5 TYP 63/V6 70 mm

BEISPIEL IN
BUCHE:
Schwungvoll.




BEISPIEL IN ANTHRAZIT:
Klassisch & bewährt.



SEC-TÜR TYP 62

Klassische Umrahmung, seriöser Auftritt.




TYP 62 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 62 Variantenbeispiel


Anthrazit, schnörkelloser Klassiker:
Ausgestattet mit Verglasung Privacy - Sandstrahlglas
und Klarglasstreifen, Edelstahlgriff
lang gerade 1.600 mm. Enthält ergänzende
Sonderausstattung:
Verglasung Privacy



TYP 62/V2



TYP 62/V3



TYP 62/V4



TYP 62/V5




TYP 62/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 57

Weil weniger manchmal eben mehr ist.



TYP 57 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 57 Variantenbeispiel

Wood Zebrano, Stossblende Edelstahl,
Edelstahlgriff lang 1.600 mm.




TYP 57/V2



TYP 57/V3



TYP 57/V4



TYP 57/V5



TYP 57/V6

70 mm

BEISPIEL IN
WOOD
ZEBRANO:

Dezent & natürlich.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN



SEC-TÜR TYP 56

Klassische Formsprache
mit leichtem Bezug
zu asiatischem Design.
Dezent und doch
markant.

A SEC-TÜR TYP 56 Variantenbeispiel

Anthrazitgrau,
Edelstahlgriff Kubic 1.600 mm
mit quadratischer Rosette,
Stoßblende Edelstahl glatt.
Enthält ergänzende
Sonderausstattung

B SEC-TÜR TYP 56 Variantenbeispiel

Eiche,
Edelstahlgriff
1.600 mm mit quadratischer
Rosette,
Stoßblende Edelstahl glatt,
Verglasung teilsatiniert.
Enthält ergänzende
Sonderausstattung



TYP 56 Grundpreis

70 mm



TYP 56/V2



TYP 56/V3



TYP 56/V4



TYP 56/V5



TYP 56/V6

BEISPIEL IN ANTHRAZITGRAU:
Spannende Kontraste.

A



BEISPIEL IN EICHE:
Zeitlose Ästhetik.

B



BEISPIEL IN WOOD OLIVENBAUM::
Klassisch italienisch.



BEISPIEL IN GRAPHITGRAU:
Dunkle Seriösität.



SEC-TÜR TYP 51

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN


Viele einzelne
Glaseinsätze sorgen
für einen charakteris-
tischen, schwungvollen
Auftritt.

A SEC-TÜR TYP 51 Variantenbeispiel

Wood Olivenbaum, Verglasung,
Madras Satinato und Spionspiegel,
Edelstahl Griff Kubic lang, 1.600 mm.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic 1.600 mm

B SEC-TÜR TYP 51 Variantenbeispiel

Graphitgrau, Verglasung
Madras Satinato und Spionspiegelglas,
Edelstahlgriff
gerade lang 1.600 mm.



TYP 51 Grundpreis

70 mm



TYP 51/V2



TYP 51/V3



TYP 51/V4



TYP 51/V5




TYP 51/V6

BEISPIEL IN MOOSGRÜN:
Kräftige Farbigkeit.



SEC-TÜR TYP 33

Nicht viel Glas, viel Licht, viel Transparenz.



TYP 33 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 33 Variantenbeispiel

Moosgrün, Verglasung Satinato,
Stoßblende Edelstahl mit Quadraten,
Griff Edelstahl 1.600 mm.



TYP 33/V2



TYP 33/V3



TYP 33/V4



TYP 33/V5




TYP 33/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 11

Edler Materialmix, für maximale Ästhetik.



TYP 11 Grundpreis

SEC-TÜR TYP 11 Variantenbeispiel

Verkehrsweiß, Zierblende Edelstahl, Stoßblende
Edelstahl mit Quadraten, Griff Edelstahl
1.600 mm, Verglasung Spionspiegel.



TYP 11/V2



TYP 11/V3



TYP 11/V4



TYP 11/V5



TYP 11/V6

70 mm

BEISPIEL IN
VERKEHRSWEISS:
Schlichte Eleganz.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN




BEISPIEL IN ANTHRAZIT:

Dezente Zurückhaltung.



SEC-TÜR TYP 2

Klassische Aufteilung, mit Liebe zum Detail.




SEC-TÜR TYP 2 Variantenbeispiel

Anthrazit, Stoßblende Edelstahl mit
Quadraten, Stangengriff Edelstahl 1.600 mm,
Verglasung Madras Satinato.

TYP 2 Grundpreis




TYP 2/V2




TYP 2/V3



TYP 2/V4



TYP 2/V5




TYP 2/V6

70 mm

SEC-TÜR TYP 0

Schnörkellos, unaufdringlich, klar.



SEC-TÜR TYP 0 Variantenbeispiel

Verkehrsweiß, Türkommunikationsanlage
SKS mit Edelstahl-Einleger, Bautiefe 100 mm,
Griff Metallum.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Metallum
Türkommunikationsanlage auf Anfrage


TYP 0 Grundpreis



TYP 0/V2



TYP 0/V3



TYP 0/V4



TYP 0/V5



TYP 0/V6

70 mm

BEISPIEL IN
VERKEHRSWEISS:
Moderne Schlichtheit.

Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN




Erweiterbar.

SEC-TÜR Architectur

Noch mehr Flexibilität? Bekommen Sie.

Die Schwegele Architectur-Serie ist die Krönung der Flexibilität. Mit ihr haben Sie alle Freiheiten, was Gestaltung, Abmessungen und Optik angeht. Alle Basis-Designs, Dekor-Designs und Ausstattungen der normalen SEC-TÜR-Serie sind möglich - plus Türhöhen bis 5,00 m, Blockrahmen in beliebiger Breite und Seitenteile in kompletter Türoptik.

Mit der Architectur-Serie werden auch die komplexesten Anwendungen möglich. Leben Sie sich aus.




Gleiche Qualität. Bei noch mehr Flexibilität.

Ihr Zuhause ist eine Maßanfertigung? Wir bieten die passende Haustür. Mit der Architectur-Serie von Schwegele vervollständigen Sie Ihr Immobilien-Schmuckstück - sei es durch eindrucksvolle Höhen, breite Blockrahmen oder die passenden Seitenteile in Türoptik. So wird Ihr Eingangsbereich ein echtes Erlebnis für Sie und Ihre Gäste.




Hoch. Höher. Am höchsten.

Mit der Schwegele Architectur-Serie kommen Sie ganz nach oben - wenn es um Ihren Eingangsbereich geht. Hierbei werden Türhöhen bis 2,50 m problemlos möglich. Mit einer Oberlichtblende in Türdesign sogar bis 5,00 m. Das Ergebnis: Sie haben noch mehr Freiheiten im architektonischen Design Ihres Zuhauses - und Sie können nun auch Basketballspieler und Hochspringer ruhigen Gewissens einladen.




Blockrahmen: beliebige Breite.

Dezent und wirkungsvoll: Die Fertigung des Blockrahmens in einer beliebigen Breite. So bekommt Ihr Eingangsbereich die optimale Front. Individueller geht es nicht. **Der Blockrahmen wird aus einem einzigen Stück gefertigt** und ist damit ideal für eine Briefkastenanlage oder die Türkommunikation geeignet.



Seitenteile in Türoptik.

Design at its best: Mit den Seitenteilen in der passenden Türoptik füllen Sie die komplette Front Ihres Eingangsbereichs. Markant, charakterstark, flexibel. Gestalten Sie Ihr Hausportal nach Ihren Wünschen.



Beispiele
... der Architectur-Serie finden Sie auf den folgenden Seiten.

SEC-TÜR TYP A0



Breiter Blockrahmen
als Kontrast zur
klaren Formensprache
des Basis-Designs.

SEC-TÜR TYP A0 Variantenbeispiel

Olive Espagna Wood, Blockrahmen
in Pantheon Sichtbetonoptik.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Maserung quer



TYP A0/V1

TYP A0/V2

TYP A0/V3

TYP A0/V4

TYP A0/V5

TYP A0/V6

70 mm

Typ 0

Mehr Beispiele dieses
Basis-Designs finden Sie
auf Seite 45.



SEC-TÜR TYP A63

Dezentes, einzelnes Seitenteil
in der passenden Türoptik.

SEC-TÜR TYP A63 Variantenbeispiel

Weiß mit Zierblende Olivenbaum.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Verglasung Privacy
Zutrittspaket 2



Typ 63

Mehr Beispiele dieses
Basis-Designs finden Sie
auf Seite 35.



70 mm

TYP A63/V1

TYP A63/V2

TYP A63/V3

TYP A63/V4

TYP A63/V5

TYP A63/V6

SEC-TÜR TYP A77



Breites Seitenteil
in Türoptik mit
kontrastierendem Dekor.

SEC-TÜR TYP A77 Variantenbeispiel

Mystic Wood Cacao, Seitenteil in
Türoptik in Pantheon Sichtbetonoptik.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Maserung quer
Privacy Verglasung



TYP A77/V1 TYP A77/V2 TYP A77/V3 TYP A77/V4 TYP A77/V5 TYP A77/V6 70 mm

Typ 77

Mehr Beispiele dieses
Basis-Designs finden Sie
auf Seite 32.




SEC-TÜR TYP A79

Verbreiterter Blockrahmen in
Holzdekor schafft Spannung
und Markanz.

SEC-TÜR TYP A79 Variantenbeispiel

Weiß mit Blockrahmen in Olive Espagna,
Verglasung Spionspiegel.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Maserung quer



Typ 79

Mehr Beispiele dieses
Basis-Designs finden Sie
auf Seite 31.



70 mm TYP A79/V1 TYP A79/V2 TYP A79/V3 TYP A79/V4 TYP A79/V5 TYP A79/V6


SEC-TÜR TYP A87



Spannender Hell-Dunkel-Kontrast durch zwei breite Seitenteile in Türoptik.

SEC-TÜR TYP A87 Variantenbeispiel


Weiß, Seitenteile in Türoptik Wenge Masai, Glasblendeneinleger Wenge Masai, Verglasung Satinato.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Maserung quer



TYP A87/V1 TYP A87/V2 TYP A87/V3 TYP A87/V4 TYP A87/V5 TYP A87/V6 70 mm

Typ 87

Mehr Beispiele dieses Basis-Designs finden Sie auf Seite 29.




SEC-TÜR TYP A187

Hohe Transparenz und Eleganz durch weiße Seitenteile in Türoptik.

SEC-TÜR TYP A187 Variantenbeispiel

Wenge Masai, Zierblende Weiß, Seitenteile in Türoptik Weiß. Verglasung Spionspiegel.
Enthält ergänzende Sonderausstattung:
Griff Kubic
Maserung quer



Typ A187

Mehr Beispiele dieses Basis-Designs finden Sie auf Seite 18.



70 mm TYP A187/V1 TYP A187/V2 TYP A187/V3 TYP A187/V4 TYP A187/V5 TYP A187/V6

Haustürenrohling mit Stahlrahmen

Typ Objekt / Typ Objekt Variabel 68




*Angaben in mm

TECHNISCHE DATEN

- Einleimer an den Ecken verdübelt und verleimt.
- Schlosskastenausparung
Im Hauptschlossbereich ist die Verwendung von Haustüren – PZ-Schlösser mit Sperrbügel-schloss bis Dornmaß 80 – bis Beginn des Stahlrahmens 132 mm möglich.
- Massivholz 60 mm zur Griffstangenbefestigung.
- Oben + unten können alle Arten von Mehrfachverriegelungen eingesetzt werden.
- a. Mittellagen aus umweltfreundlichen Holzfaserdämmplatten, Natureplus und FSC-Zertifiziert.
b. Mittellage HTR, FSC-Zertifiziert. c. OSB - PU - OSB.
- Stahlrahmen rostgeschützt, an den Ecken verschweißt, Schlossseite doppelläufig.
- Einleimer Fi, Ki, Lã, Ei – FSC-Zertifiziert.



Moderne Technik im Querschnitt
sichtbar gemacht: Stabilisatoren,
Stahleinlagen und
PUR Konstruktionskern.



Typischer Einsatzbereich für den
Objekt-R ohling.

gefertigt gem.



Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN



Geprüft von: **ift** **PfB** **A.B.O.**

Geprüft auf:

- Prüfverfahren nach DIN EN 1121
Prüfklima c,d,e
- Klassifizierung gemäß DIN EN 12 219 in
Klasse 3 (c, d, e)
- Zustandsprüfung nach DIN EN 1530
Toleranzklasse 4
- Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1
R_w 32 dB
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210
- Schlagregendichtheit – EN 12208
- Luftdurchlässigkeit – EN 12207
- Wärmedurchlaßwert gem. DIN EN ISO 10 211-1
U_d = 1,0W/m²K

Über uns.

Seit über 80 Jahren sind wir
unserer Firmenphilosophie
treu und realisieren mit
qualifizierten Fachkräften
Ihre Wünsche

In der dritten Generation fertigen wir das was Sie beim Bau, Ausbau oder Umbau Ihres Eigen-
heims benötigen. Unser Werkstoff ist Holz. Der aber wird immer kombiniert mit Glas, Metall,
Beschlägen und Kunststoff - überall dort, wo es sinnvoll erscheint. Lassen Sie sich inspirieren.


Unser Bestreben ist es, Ihnen und Ihren Besuchern täglich Freude mit Ihrer Haustüre zu ma-
chen und Ihnen durch höchste Qualitätsstandards jenes Sicherheitsgefühl zu vermitteln, wel-
ches Sie ruhig schlafen lässt. Das Design einer SEC-TÜR Haustüre ist einzigartig. Wir entwickeln
und designen alle Modelle unserer Türen selbst. Bei uns sind Haustüren nicht nur ein „Fenster
mit Füllung“: sondern eine massive, eigenständige Konstruktion. Und mit der patentierten
SEC-TÜR-Protect-Oberfläche extrem widerstandsfähig, langlebig und pflegeleicht.

Wir sind überzeugt, dass sich langfristig nur erstklassiges Design und höchste Produktqualität
durchsetzen wird - in jedem Lebensbereich. All unsere Produkte werden streng nach dieser
Maxime entwickelt, sowohl optisch, als auch funktional.

Zu Top-Produkten gehört natürlich ein perfekter Kundenservice. Jede unserer Türen wird
deshalb exklusiv auf Ihr Wunschmaß und nach Ihren Gestaltungsvorgaben gefertigt.

Die Variationsmöglichkeiten sind somit nahezu unbegrenzt. Und bei Fragen helfen wir Ihnen
gerne persönlich weiter. Rufen Sie uns an - wir freuen uns auf Sie.

Ihr Schwegele-Team



Schwegele
EXKLUSIVE HAUSTÜREN

Niederdorfer Straße 3
87787 Wolfertschwenden

Telefon o 83 34 / 71 15
Fax o 83 34 / 13 43

www.haustuerenprofi.de
info@schwegele-schreinerei.de



Schwegele

EXKLUSIVE HAUSTÜREN



Niederdorfer Straße 3
87787 Wolfertschwenden

Telefon 0 83 34 / 71 15
Fax 0 83 34 / 13 43

www.haustuerenprofi.de
info@schwegele-schreinerei.de

